


Southlidar pro

南方三维激光一体化处理软件

SOUTH



- 支持架站、车载、机载、手持等各类激光设备数据处理
- 支持激光点云、矢量、影像、模型等多源数据融合
- 支持国土测绘、电力勘测、矿山测量、隧道分析、交通勘测等各行业应用

© 2026



广州南方测绘科技股份有限公司

总部地址：广州市天河智慧城思成路39号南方测绘地理信息产业园
电话：020- 23380888 邮编：510663

400-7000-700
www.southsurvey.com

销售
网
点

广州(020)85628528
长春(0431)85054848
南京(025)58599015
长沙(0731)88660580
兰州(0931)8811761

北京(010)63986394
长春(0451)87971801
杭州(0571)88061065
成都(028)83332105
兰州(0931)8808507

上海(021)34160660
太原(0351)2112099
合肥(0551)65188061
昆明(0871)64182618
石家庄(0311)85687894


天津(022)24322160
呼和浩特(0471)2208528
福州(0591)87300986
贵阳(0851)86820411
银川(0951)6012794


重庆(023)63890302
郑州(0371)58636011
南昌(0791)83889995
南宁(0771)5701113
海口(0898)65220208

沈阳(024)24811088
济南(0531)67875111
武汉(027)87738359
西安(029)85418542

SOUTH 南方
测绘
成就时空信息价值

目录

	智能点云处理引擎 01 点云剖面 02 多源数据融合 03 点云漫游 04 点云裁剪 04
	架站拼接 05 坐标转换 06 数据优化 06
	一键式处理机载点云数据 07 一键赋色真彩色点云 08 点云精化 08 点云质量检查 09 机载坐标转换 10
	纯SLAM一键解算 11 控制点一键解算 12 RTK一键解算 13 PPK高效解算 14
	点云分类 15 DEM编辑 16 矿山方量分析 17 电力勘测 17 隧道后处理 18 实测实量 19 智能提取建筑物轮廓线 19




三维点云可视化


智能点云处理引擎

赋色与渲染

强度/高程/时间/真彩色/类别/航带/回波次数等多维度点云可视化，一键切换分析视角。




点云真彩色+混合强度显示




点云高程显示




点云真彩显示



点云强度显示




点云回波显示



点云航带显示


精准量测工具

三维空间距离、面积、体积、长度、剖面分析。




点云剖面


剖面编辑功能支持用户在主窗口中将划定的任意一块矩形区域点云数据展示在剖面窗口，方便用户查看、量测、类别修改等操作。支持多剖面展示点云，并支持导出剖面点云数据。



剖面示意图




剖面示意图




多剖面示意图

点云漫游

支持预设视点与动态路径规划的可视化漫游，可导出多格式高分辨率漫游视频。站点漫游，通过第一人称漫游模拟真实环境，可用于检查隧道、建筑内部等复杂结构，辅助设计决策。




点云漫游示意图



站点漫游示意图


多源数据融合

兼容激光雷达、无人机、架站、手持、背包、车载等多平台数据（LAS/SLAS、PLY、E57、PCD、XYZ等），无缝对接主流硬件设备。




点云裁剪

支持圆形、矩形、多边形、范围线裁剪等多种裁剪方式，剔除冗余，让点云数据简洁有序。



裁剪前




裁剪后




架站数据预处理

软件提供自动拼接、手动拼接以及靶球拼接功能，既支持多站点云之间的连续自动拼接，也能通过平移、旋转等操作实现两站点云之间的手动拼接。



坐标转换

提供多种坐标转换方式，包含特征点、靶球、靶纸转换以及测站改正。给点云数据赋予绝对坐标。



靶标点转换




特征点转换



靶球转换

数据优化

支持对站扫数据进行平滑、物体边缘点云伪像及孤立的噪声点的去除。




靶球转换

点名	测站	点类型
1	P0905lzw-004	控制点
2	P0905lzw-004	控制点
3	P0905lzw-004	控制点
4	P0905lzw-004	控制点
5	P0905lzw-004	控制点
6	P0905lzw-004	控制点

多种刺点方式

测站	x	y	z	E	N	H
20240923y-001	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
P0905lzw-003	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
P0905lzw-004	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
P0905lzw-005	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
P0ccc-001	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
P0ccc-002	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
P0ccc-003	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
s001	0.000141	-0.01931	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
s002	-3.274632	-5.301414	-0.08946	0.000000	0.000000	0.000000
s003	3.643349	1.144336	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

测站改正




阔叶噪声点去除对比



移动测量预处理

一键式处理机载点云数据

支持多架次数据一键解算，快速完成扫描数据、基站数据、移动站数据以及惯导数据的识别和导入，支持南方云基站数据，自动读取基站坐标、直高和惯导类型实现多架次数据的快速解算、一键融合。



一键解算示意图

一键赋色真彩色点云


融合点云数据时进行一键赋色操作。可以通过强度、区间、分类、高程、时间等多种赋色方式，使点云数据以不同的颜色展示，直观地理解点云并辨识地物类别及结构。



真彩色点云

点云精化


一键式进行点云去噪、平滑及航带平差，提高点云数据的质量以获得更精确的点云数据成果。



点云精化示意图



精化前



控制点报告




范围线覆盖



精化后


机载坐标转换

用户可以点云定义和应用七参数、四参数、坐标转换关系。通过这种灵活的坐标转换功能，用户能够确保点云数据在不同坐标系之间的无缝衔接和准确转换，提升了后续的点云分析、建模、测量等工作数据处理的效率和成果的质量。




点云质量检查

一键生成点云质检报告，控制点精度、点云密度、范围线覆盖情况。



控制点精度



点云点密度检查



SLAM预处理

工程组	总体进度	当前状态	当前进度	详情
2025-08-29_10-30-04	2%	SLAM解算	4%	(i)
2025-09-02	0%	等待解算	0%	(i)
2025-09-01	0%	等待解算	0%	(i)
2025-08-29_11-03-43	0%	等待解算	0%	(i)


控制点一键解算

支持多次扫描数据一键解算，自动识别和导入ctrl_points文件，数据导入后可一键进行控制点解算。

工程组	总体进度	当前状态	当前进度	详情
2025-09-01 控制点	100%	解算完成	100%	(i)
2025-12-08 09-10-49	100%	解算完成	100%	(i)
2025-12-08 09-02-38	100%	解算完成	100%	(i)
2025-12-08 08-55-52	25%	SLAM解算	36%	(i)



RTK一键解算

支持多次扫描数据一键解算，软件自动识别和导入RtkPoint文件，数据导入后可一键进行RTK解算。




PPK高效解算

支持多组扫描数据一键解算，支持移动站、基准站独立导入 + EPSG 坐标系指定，配置完成即可一键进行PPK 解算。




点云效果展示




点云分析应用

DEM编辑


可针对生成的DEM数据进行快速编辑，对选中的模型数据进行自适应平滑且在平滑过程中可对模型数据进行内插、高程置平、修补无效值、高程删除、移除钉状物。




自适应平滑



高程置平




高程删除




移除钉状物(前)

点云分类


自动分类算法适配不同地形场景，支持一键提取地面点、一键生成DEM。同时提供线上、线下、线中、多边形、矩形、圆形、画刷分类等多种手动分类工具，支持自动三维地表建模和显示。快速实现从原始点云数据到粗分类再到细分类的流程。




一键提取地面点




一键生成DEM



多种手动分类工具




针对地面点构TIN




移除钉状物 (后)

矿山方量分析


可针对两期点云数据进行对比，自动生成三维偏差热力图与阈值偏差等值线，精准量化局部形变与体积变化；可执行单期模型投影体积计算及两期数据填挖方对比分析，一键生成符合工程规范的土方量变化统计报告（含填挖方量、偏差阈值分布）。




两期点云对比热力图




两期点云对比偏差范围线




提取高点数据




提取风偏点




基于符号库绘制跨越设计线的地物




电力勘测成果数据



偏差值测量




单期投影体积计算结果




两期模型方量计算结果

隧道后处理

支持超欠挖分析，断面图，中心线等图像展示支持生成和导出中线分析报告、椭圆度分析报告、两期点云监测报告。




断面图




椭圆度分析报告

电力勘测

支持点云一键精准分类（电力塔、电力线、建筑、植被等目标），可快速输出设计线地表纵断面；双窗口联动设计实现跨越地物直接绘制，同时支持设计线风偏线、高程点、最高点一键提取，最终数据可直接导出为道亨电力设计软件兼容格式，全流程简化操作、提升勘测效率。




电力数据加载与参数设置



一键提取地面点




隧道分析报告




隧道分析报告

实测实量


在三维点云场景中模拟现实中使用靠尺测量平整度和垂直度，为房屋验收归档数据提供可重复测量依据。




定义平面



测量平整度



测量垂直度



计算热力图

智能提取建筑物轮廓线

可实现二维矢量点、线、面地籍绘制；采用点云分层裁剪方式，根据切片点云自动提取地物轮廓线，能满足不同场景下的矢量绘制需求。

